

Brother HL-L9310CDW лазерен принтер Цвят 2400 x 600 DPI A4 Wi-Fi

Марка : Brother

Продуктов код: HL-L9310CDW

Модел : HL-L9310CDW

Brother HL-L9310CDW. Технология на печат: Лазер, Цвят. Брой касети за печат: 4, Максимално натоварване: 80000 страници за месец. Максимална резолюция: 2400 x 600 DPI. Максимален размер на хартията в A-серия ISO: A4. Скорост на печат (черно, нормално качество, A4/US писмо): 31 ppm, Двустранен печат. Дисплей: LCD. Работа в мрежа, Wi-Fi



| Скорост на печат | | Мрежови възможности | |
|--|----------------------------------|---|--|
| Режими за двустранен печат | Автоматично/Ръчно | Wi-Fi * | ✓ |
| Скорост на печат (цветно, нормално качество, A4/US писмо) | 31 ppm | Ethernet LAN * | ✓ |
| Цвят * | ✓ | Тип кабел | 10/100/1000Base-T(X) |
| Технология на печат * | Лазер | Скорости на трансфер на данни по Ethernet LAN | 10,100,1000 Мбит/с |
| Двустранен печат * | ✓ | Wi-Fi стандарти | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Максимална резолюция * | 2400 x 600 DPI | Комуникация в близко поле (NFC) | ✓ |
| Скорост на печат (черно, нормално качество, A4/US писмо) * | 31 ppm | Алгоритъм за криптиране на данни | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, AES, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, IPsec, LEAP, PEAP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, TKIP, WPA-PSK, WPS |
| Скорост на двустранен печат (черно, нормално качество, A4/US писмо) | 14 ppm | Поддържани мрежови протоколи (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/ LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS client, SNTp client, LDAP |
| Скорост на двустранен печат (цветно, нормално качество, A4/US писмо) | 14 ppm | Поддържани мрежови протоколи (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder,LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, FTP Server,TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTp Client, LDAP |
| Време за загряване | 29 сек | Технологии за мобилно принтиране | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| Време за първа страница (черно, нормално) | 15 сек | | |
| Време за първа страница (цветно, нормално) | 15 сек | | |
| Печат на водни знаци | ✓ | | |
| N-ур принтиране | 2, 4, 9, 16, 25 | | |
| Функция за печат на брошури | ✓ | | |
| Характеристики | | | |
| Максимално натоварване * | 80000 страници за месец | | |
| Брой касети за печат * | 4 | | |
| Езици за описание на страницата * | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, XPS | | |

| Характеристики | | Производителност | |
|--|---|--|--|
| Поддържат се линейни (1D) баркодове | Codabar, Code 128A, Code 128B, Code 128C, Code 39, Code 93, Facing Identification Mark, GS1 DataBar, ISBN, Interleaved 2 of 5, MSI, POSTNET, UPC-A, UPC-E | Вътрешна памет * | 1024 MB |
| Смяна на тонера | TN-910BK TN-910C TN-910M TN-910Y | Вграден процесор | ✓ |
| Входен и изходен капацитет | | Процесорна честота | 800 MHz |
| Общ брой входни тави * | 1 | Ниво на звуково налягане (печат) | 49 dB |
| Общ входен капацитет * | 300 страници | Ниво на звуково налягане (спокоен режим) | 44 dB |
| Общ изходен капацитет * | 150 страници | Ниво на звуково налягане (печат) | 65,5 dB |
| Входен капацитет на тава 1 | 250 страници | Ниво на звуково налягане (стендбай) | 60 dB |
| Многофункционална тава | ✓ | Дизайн | |
| Вместимост на мултифункционалната тава | 50 страници | Маркетингово позициониране * | Бизнес |
| Максимална входяща вместимост | 2380 страници | Вграден дисплей * | ✓ |
| Максимална изходяща производителност | 150 страници | Дисплей | LCD |
| Поддържани типове хартия | | Цветен дисплей | ✓ |
| Максимален размер на хартията в А-серия ISO * | A4 | Диагонал на дисплея | 6,86 см (2.7") |
| Типове носители за тавата за хартия * | Хартия Bond, Пощенски пликкове, Лъскава хартия, Етикети, Бланка, Обикновена хартия, Рециклирана хартия | Тип управление | Докосване |
| Типове многофункционални тави за носители | Хартия Bond, Лъскава хартия, Бланка, Обикновена хартия, Рециклирана хартия | Мощност | |
| ISO A-сериите размери (A0...A9) * | A4, A5, A6 | Средна консумирана мощност при печат * | 580 W |
| Размери на печатни медии, различни от ISO | Административен, Правен, Буква | Консумация на енергия (готов) | 70 W |
| Поддържани размери на пликкове | 10 | Стандартна консумация на електроенергия за Energy Star (TEC) | 1,8 кВт/седмица |
| Персонализирана ширина на носителя | 76,2 - 215,9 мм | Системни изисквания | |
| Персонализирана дължина на носителя | 127 - 355,6 мм | Поддържани Windows операционни системи | Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
| Тегло на носители за тавата за хартия | 60 - 105 г/м ² | Поддържани операционни системи на Mac | ✓ |
| Paper tray media weight (imperial) | 7,26 - 12,7 кг (16 - 28 lbs) | Поддръжка на Linux | ✓ |
| Тегло на носителя на многофункционалната тава (имперски) | 7,26 - 19,5 кг (16 - 43 lbs) | Поддържани операционни системи от сървъра | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
| Портове и Интерфейси | | Устойчивост | |
| Директен печат * | ✓ | Съответствие за устойчивост | ✓ |
| USB порт * | ✓ | Сертификати за устойчивост | Blue Angel, ENERGY STAR, ECO LABEL Nordic Swan |
| Брой USB 2.0 порта | 3 | Тегло и размери | |
| USB конектор | USB Тип-A | Ширина | 441 мм |
| Мрежови възможности | | Дълбочина | 486 мм |
| Работа в мрежа | ✓ | Височина | 313 мм |
| | | Тегло | 22,2 кг |
| | | Опаковка - данни | |
| | | Ширина на опаковката | 642 мм |
| | | Дълбочина на опаковката | 603 мм |
| | | Височина на опаковката | 578 мм |
| | | Тегло на опаковката | 26,8 кг |
| | | Съдържание на опаковката | |
| | | Включен тонер | ✓ |
| | | Капацитет на включения тонера (черно) | 6500 страници |
| | | Други характеристики | |
| | | Метод за удостоверяване | LDAP, ActiveDirectory, RADIUS |
| | | Размери (Ш/Д/В) | 442 x 485,1 x 312,4 мм (17.4 x 19.1 x 12.3") |
| | | Поддържани онлайн услуги | Dropbox, Google Drive |



4977766774253



0012502646440



012502646440



4977766774260




4977766774222



4058154238417



4977766774239



4977766774246

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.