

## Brother MFC-L9670CDN Многофункционален принтер Лазер А4 2400 x 600 DPI 40 ppm

Марка : Brother

Продуктов код: MFC-L9670CDN

Модел : MFC-L9670CDN

Brother MFC-L9670CDN. Технология на печат: Лазер, Печат: Цветно отпечатване, Максимална резолюция: 2400 x 600 DPI. Копиране: Копиране на цвят, Максимална резолюция на копиране: 600 x 600 DPI. Сканиране: Цветно сканиране, Резолюция при оптично сканиране: 600 x 600 DPI. Функции двустранно печатане: Копие, Печат, Сканиране. Максимален размер на хартията в А-серия ISO: А4. Директен печат. Цвят на продукта: Бяла



<b>Скорост на печат</b>		<b>Портове и Интерфейси</b>	
Технология на печат *	Лазер	Брой USB 2.0 порта	2
Печат *	Цветно отпечатване	<b>Мрежови възможности</b>	
Двустранен печат *	✓	Wi-Fi *	✗
Максимална резолюция *	2400 x 600 DPI	Ethernet LAN *	✓
Скорост на печат (черно, нормално качество, А4/US писмо) *	40 ppm	Тип кабел	10/100/1000Base-T(X)
Скорост на двустранен печат (черно, нормално качество, А4/US писмо)	40 ppm	Скорости на трансфер на данни по Ethernet LAN	10,100,1000 Мбит/с
Скорост на двустранен печат (цветно, нормално качество, А4/US писмо)	40 ppm	Комуникация в близко поле (NFC)	✓
Време за първа страница (черно, нормално)	10 сек	<b>Производителност</b>	
Време за първа страница (цветно, нормално)	10 сек	Вътрешна памет *	2000 MB
<b>Копиране</b>		Ниво на звуково налягане (печат)	55 dB
Двустранно копиране *	✓	Ниво на звуково налягане (двустранен печат)	56,5 dB
Копиране *	Копиране на цвят	Ниво на звуково налягане (спокоен режим)	53 dB
Максимална резолюция на копиране *	600 x 600 DPI	<b>Дизайн</b>	
<b>Сканиране</b>		Цвят на продукта *	Бяла
Двустранно сканиране *	✓	Маркетингово позициониране *	За дома и офиса
Сканиране *	Цветно сканиране	Вграден дисплей *	✓
Резолюция при оптично сканиране *	600 x 600 DPI	Дисплей	LCD
Оптична разделителна способност на сканиране (ADF)	600 x 600 DPI	Диagonal на дисплея	17,8 см (7")
Тип скенер *	ADF скенер	Тип управление	Докосване
Скорост на сканиране (цветно)	40 ppm	<b>Мощност</b>	
Скорост на сканиране (черно)	40 ppm	Консумация на енергия (макс.)	1080 W
<b>Факс</b>		Средна консумирана мощност при печат	770 W
Двустранно изпращане на факс	✓	Средна консумирана мощност при копиране	730 W
		Консумация на енергия (готов)	85 W
		Консумирана мощност в режим "sleep"	16,8 W
		Консумирана мощност (изключен)	0,04 W

<b>Факс</b>		<b>Мощност</b>	
Скорост на модема	33,6 Кбит/с	АС входно напрежение	220 - 240 V
<b>Характеристики</b>		АС входна честота	50 - 60 Hz
Препоръчителен работен цикъл	520 - 2600 страници за месец	<b>Системни изисквания</b>	
Максимално натоварване *	2600 страници за месец	Поддържани Windows операционни системи	✓
Функции двустранно печатане *	Копие, Печат, Сканиране	Поддържани операционни системи на Mac	✓
<b>Входен и изходен капацитет</b>		Поддръжка на Linux	✓
Общ входен капацитет *	520 страници	Поддръжка на мобилни операционни системи	✓
Общ изходен капацитет *	250 страници	<b>Условия на работа</b>	
Многофункционална тава	✓	Диапазон на влажността при експлоатация	20 - 80%
Вместимост на мултифункционалната тава	100 страници	Температура за съхранение	0 - 40 °C
Автоматичното листоподаващо устройство (ADF)	✓	Работна температура	10 - 32 °C
Капацитет на устройството за автоматично подаване на документи	100 страници	Относителна влажност за съхранение	10 - 90%
<b>Поддържани типове хартия</b>		<b>Тегло и размери</b>	
Максимален размер на хартията в А-серия ISO *	A4	Ширина	503 мм
Типове носители за тавата за хартия *	Хартия Bond, Пощенски пликкове, Лъскава хартия, Обикновена хартия, Рециклирана хартия, Дебела хартия, Thicker paper, Тънка хартия	Дълбочина	541 мм
ISO А-серии размери (A0...A9) *	A4, A5, A6	Височина	586 мм
ISO В-серии размери (B0...B9)	B5, B6	Тегло	36,9 кг
Поддържани размери на пликкове	C5, Com-10, DL	<b>Опаковка - данни</b>	
Персонализирана ширина на носителя	76,2 - 215,9 мм	Ширина на опаковката	580 мм
Персонализирана дължина на носителя	127 - 355,6 мм	Дълбочина на опаковката	663,7 мм
<b>Портове и Интерфейси</b>		Височина на опаковката	734 мм
Директен печат *	✓	Тегло на опаковката	43,1 кг
USB порт	✓		



4977766814225



0012502666257



012502666257

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.