

Brother HL-L5210DWT лазерен принтер 1200 x 1200 DPI A4 Wi-Fi

Марка : Brother

Продуктов код: HL-L5210DWT

Модел : HL-L5210DWT

Brother HL-L5210DWT. Технология на печат: Лазер. Брой касети за печат: 1. Максимална резолюция: 1200 x 1200 DPI. Максимален размер на хартията в A-серия ISO: A4. Скорост на печат (черно, нормално качество, A4/US писмо): 48 ppm, Двустранен печат. Дисплей: LCD. Wi-Fi. Цвет на продукта: Черен, Бяла



Скорост на печат		Мрежови възможности	
Режими за двустранен печат	Автоматичен	Алгоритъм за криптиране на данни	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE
Цвет *	✗		ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS client, SNTIP client, Syslog
Технология на печат *	Лазер	Поддържани мрежови протоколи (IPv4)	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTIP Client, Syslog
Двустранен печат *	✓	Поддържани мрежови протоколи (IPv6)	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service
Максимална резолюция *	1200 x 1200 DPI		
Скорост на печат (черно, нормално качество, A4/US писмо) *	48 ppm		
Скорост на двустранен печат (черно, нормално качество, A4/US писмо)	24 ppm		
Време за първа страница (черно, нормално)	6,7 сек		
Печат на водни знаци	✓		
Защитен печат	✓		
N-up принтиране	4, 9, 16, 25		
Функция за печат на брошури	✓		
Характеристики		Производителност	
Препоръчителен работен цикъл	0 - 5000 страници за месец	Вътрешна памет *	256 MB
Цветове на печат *	Черен	Ниво на звуково налягане (печат)	54 dB
Брой касети за печат *	1	Ниво на звуково налягане (двустранен печат)	54 dB
Езици за описание на страницата *	BR-Script 3, Epson FX, PCL 6, PDF	Ниво на звуково налягане (спокоен режим)	50 dB
PCL шрифтове	73	Ниво на звуково налягане (печат)	70,7 dB
PostScript шрифтове	66	Ниво на звуково налягане (стендбай)	49 dB
Брой растерни шрифтове	12		
Поддържат се линейни (1D) баркодове	Codabar, Code 128, Code 128A, Code 128B, Code 128C, Code 39, Code 93, EAN 128, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, GS1 DataBar Expanded, GS1 Databar Limited, ISBN, MSI, PDF417, POSTNET, UPC-A, UPC-E	Дизайн	
		Маркетингово позициониране *	Бизнес
		Цвет на продукта *	Черен, Бяла
		Вграден дисплей *	✓
Входен и изходен капацитет			
Общ брой входни тави *	3		

Входен и изходен капацитет		Дизайн	
Общ входен капацитет *	870 страници	Дисплей	LCD
Общ изходен капацитет *	150 страници	Цветен дисплей	✗
Входен капацитет на тава 1	250 страници	Тип управление	Бутони
Входен капацитет на тава 2	520 страници	Мощност	
Многофункционална тава	✓	Средна консумирана мощност при печат *	670 W
Вместимост на мултифункционалната тава	100 страници	Консумация на енергия (готов)	430 W
Максимална входяща вместимост	1290 страници	Консумирана мощност (в готовност)	31 W
Поддържани типове хартия		Консумирана мощност (изключен)	0,05 W
Максимален размер на хартията в А-серия ISO *	A4	Стандартна консумация на електроенергия за Energy Star (ТЕС)	0,59 кВтч/седмица
Типове носители за тавата за хартия *	Пощенски пликове, Бланка, Обикновена хартия, Рециклирана хартия, Тънка хартия	АС входно напрежение	220 - 240 V
ISO А-серии размери (A0...A9) *	A4, A5, A6	АС входна честота	50/60 Hz
Размери на печатни медии, различни от ISO	Фолио, Правен, Буква	Системни изисквания	
JIS В-серия размери (B0...B9)	B5	Поддържани Windows операционни системи	Windows 11
Поддържани размери на пликове	C5, Com-10, DL, Monarch	Поддържани операционни системи на Mac	✓
Персонализирана ширина на носителя	69,8 - 215,9 мм	Поддръжка на Linux	✓
Персонализирана дължина на носителя	127 - 355,6 мм	Други поддържани операционни системи	ChromeOS
Тегло на носители за тавата за хартия	60 - 163 г/м ²	Условия на работа	
Тегло на мултифункционалната тава за носители	60 - 230 г/м ²	Работна температура	10 - 32,5 °C
Портове и Интерфейси		Температура за съхранение	0 - 40 °C
Директен печат *	✓	Диапазон на влажността при експлоатация	20 - 80%
USB порт *	✓	Относителна влажност за съхранение	35 - 85%
Мрежови възможности		Тегло и размери	
Wi-Fi *	✓	Ширина	373 мм
Ethernet LAN *	✓	Дълбочина	388 мм
Тип кабел	10/100/1000Base-T(X)	Височина	421 мм
Скорости на трансфер на данни по Ethernet LAN	10,100,1000 Мбит/с	Тегло	14,9 кг
Директно свързване чрез Wi-Fi	✓	Опаковка - данни	
Wi-Fi стандарти	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Ширина на опаковката	485 мм
Комуникация в близко поле (NFC)	✓	Дълбочина на опаковката	450 мм
		Височина на опаковката	682 мм
		Тегло на опаковката	18,5 кг
		Съдържание на опаковката	
		Включен тонер	✓
		Капацитет на включения тонера (черно)	3000 страници
		Приложен софтуер	Brother iPrint & Scan Desktop, Easy Setup
		Други характеристики	
		Емулации	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF Version 1.7



4002352013741



0012502670681



012502670681

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.